



[www.CHASBKARAN.com](http://www.CHASBKARAN.com)

## چسب دو جزئی یا ۱۲۳ فاینال

**موارد مصرف:** چسب های ۳/۲/۱ فاینال به طور ویژه برای چسباندن و تعمیرات سطوح سنگی و چوبی تهیه و تولید شده اند. چسب های ۳/۲/۱ برای چسباندن ام دی اف، چوب، الوار، لاستیک، اکثر انواع پلاستیک، چرم و ... نیز بسیار مناسب می باشند. کاربرد این چسب ها به خصوص هنگام نیاز به ایجاد اتصالات فوری می باشد.



حجم: ۴۰۰ میلی لیتر + ۱۰۰ گرم

تعداد در جعبه: ۲۴ عدد

حجم: ۲۰۰ میلی لیتر + ۵۰ گرم

تعداد در جعبه: ۲۴ عدد

حجم: ۱۲۰ میلی لیتر + ۲۵ گرم

تعداد در جعبه: ۷۲ عدد

## سوپر سیلیکون فاینال



وزن: ۳۱۰ گرم

تعداد در جعبه: ۲۴ عدد

**موارد مصرف:** انجام کلیه امور درزگیری و شیشه بری، دور درب ها و پنجره ها، انجام درزگیری های خانگی، درزگیری سرویس های بهداشتی، اتصال سطوح به یکدیگر و ایجاد فضای لازم بین سطوح نزدیک به هم، درزگیری های الکتریکی، سوکت ها و پریزها.

## چسب سوپرگلو یا قطره ای فاینال



وزن: ۵۰ گرم

تعداد در جعبه: ۱۶۰ عدد

وزن: ۲۵ گرم

تعداد در جعبه: ۲۱۶ عدد

وزن: ۳ گرم

تعداد در جعبه: ۳۰۰۰ عدد

**موارد مصرف:** چسب سوپرگلو فاینال به دلیل برخورداری از رقت، برای اجسامی که به نفوذ چسب نیاز دارند بسیار مناسب است. - چسب سوپرگلو فاینال را میتوان برای چسباندن قطعات فلزی، چرمی، سرامیک، اکثر پلاستیک ها، چوب، جواهرات، ناخن، لاستیک، سفال و شیشه استفاده کرد.

## سیلیکون های عمومی و خالص فاینال

**موارد مصرف:** انجام کلیه امور درزگیری و شیشه بری - درزگیری دور درب ها و پنجره ها، انجام درزگیری های خانگی، درزگیری سرویس های بهداشتی، اتصال سطوح به یکدیگر و ایجاد فضای لازم بین سطوح نزدیک به هم، درزگیریهای الکتریکی، سوکت ها و پریزها.



وزن: ۲۸۰ گرم

تعداد در جعبه: ۲۴ عدد

وزن: ۸۵ گرم

تعداد در جعبه: ۴۰ عدد

وزن: ۳۰ گرم

تعداد در جعبه: ۱۲۰ عدد

## خمیر درزگیر (ماستیک) فاینال



وزن: ۴۵۰ گرم

تعداد در جعبه: ۲۴ عدد

**موارد مصرف:** محل تلاقی هر نوع گچ قاب، نبشی و انواع دیگر مصالح ساختمانی. عایق بندی قطعات متحرک مصالح ساختمانی.

## سیلیکون آکواریوم فاینال



وزن: ۳۱۰ گرم

تعداد در جعبه: ۲۴ عدد

**موارد مصرف:** محصولی بدون بو و مواد سمی است که برای ساخت آکواریوم از آن استفاده می شود و آسیبی به ماهی ها و سایر موجودات آکواریومی نمی زند.

## سیلیکون واشرساز فاینال

**موارد مصرف:** درزگیری و چسباندن قطعات در اتومبیل، درزگیری قطعات کوره ها و گرمخانه های صنعتی، درزگیری سیستمهای حرارتی، عایق واشردر موتورها و پمپها، درزگیری و اتصال قسمتهای گرم کننده در وسایل و ماشین آلات، چسباندن، درزگیری و تعمیر دودکش و لوله های بخاری.



وزن: ۳۱۰ گرم

تعداد در جعبه: ۲۴ عدد



وزن: ۸۵ گرم

تعداد در جعبه: ۴۰ عدد



وزن: ۳۰ گرم

تعداد در جعبه: ۴۸ عدد

## چسب زه اتومبیل فاینال



وزن: ۳۰ گرم

تعداد در جعبه: ۴۸ عدد

**موارد مصرف:** در صنایع خودرویی به منظور اتصال قطعات تزئینی خودرو (بدنه، زه های داخلی و خارجی)

## سیلیکون آینه فاینال



وزن: ۳۱۰ گرم

تعداد در جعبه: ۲۴ عدد



وزن: ۸۵ گرم

تعداد در جعبه: ۴۰ عدد

**موارد مصرف:** نصب آینه روی شاسی های صاف بدون اتصالات دیگر، نصب آینه در خودرو.

## فوم پلی اورتان فاینال



وزن: ۸۴۰ گرم

وزن: ۶۰۰ گرم

وزن: ۳۰۰ گرم

تعداد در جعبه: ۱۶ عدد

تعداد در جعبه: ۱۶ عدد

تعداد در جعبه: ۱۲ عدد

**موارد مصرف:** نصب و تثبیت چهارچوب های درب و پنجره، پرکردن و درزگیری فضاهای خالی، پرکردن ترکها و حفره های دیوار، تقویت عایق حرارتی در سیستم های خنک کننده.

## چسب پلی اورتان (سوسیسی) فاینال



وزن: ۶۰۰ گرم

تعداد در جعبه: ۲۰ عدد

**موارد مصرف:** چسباندن بدنه اتومبیل ها، کاروان ها و ... چسباندن و اتصال مجاری تهویه، جوی های آب و فواره ها، چسباندن درزهای صفحات فلزی، جهت سوار کردن صفحه های فلزی برای کاهش لرزش، درزگیری برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، هوا، گاز و گرد و خاک، نصب شیشه اتومبیل های سنگین و سبک.

## چسب پلی اورتان مارین (قایقی) فاینال

**موارد مصرف:** ایجاد اتصال بین قطعات چوبی با انواع سطوح متخلخل و نامتخلخل با جنسهای متفاوت از قبیل چوب، فلز، بتن، فوم پلی استارین و انواع پلاستیک. تهیه و تولید مبلمان و قایق. چسباندن و تعمیرات تمام سطوحی که در تماس مستقیم با آب هستند (مثل نماهای ترکیب سنگ و چوب).



وزن: ۵۰۰ گرم

تعداد در جعبه: ۱۲ عدد

## چسب شیشه اتومبیل فاینال

**موارد مصرف:** دمای حین اجرا ۵+ درجه سانتی گراد تا ۳۵+ درجه سانتی گراد، چسباندن شیشه خودرو از جمله خودروهای سنگین و نیمه سنگین، استفاده در نمای لامل یا همان کرتین وال می باشد (چسب شیشه دوجداره)، درزگیری اتصالات در پشت بام و پنجره های ساختمان، اتصال و عایق بندی پشت بام از جمله پنل های سقفی، اتصال و عایق بندی در ساخت بدنه اتومبیل، هواپیما و قطار.



وزن: ۴۰۰ گرم

تعداد در جعبه: ۲۴ عدد

## چسب های تک فاینال

**موارد مصرف:** برای مصارف ساختمانی: پنجره، عایق کاری، اتصالات و درزهای داخلی و خارجی در ساختمان، نصب و چوبی و قطعات پیش ساخته، ساخت نمای خارجی، نورگیر و دیوارهای فلزی، چسباندن مصالح رایج مانند: سنگ طبیعی، PVC سخت، بتن، چوب، فلز و ...



وزن: ۴۹۰ گرم

تعداد در جعبه: ۲۴ عدد

## چسب واشرساز یا توربوپلاس فاینال

**موارد مصرف:** درزگیری و چسباندن قطعات در اتومبیل، درزگیری قطعات درکوره ها و گرمخانه های صنعتی، درزگیری سیستم های حرارتی، عایق واشر در موتورها و پمپها، درزگیری و اتصال قسمت های گرم کننده در وسایل و ماشین آلات، چسباندن، درزگیری و تعمیر دودکش و لوله های بخاری.



حجم: ۷۰ میلی لیتر

تعداد در جعبه: ۹۶ عدد

## اسپری رنگ زدا و روان کننده فاینال

**موارد مصرف:** در صنایع، کارگاه های فنی، اتومبیل و منازل، پاکسازی، روان کنندگی، زنگبری قطعات، حذف رطوبت از سطح و محافظت سطوح فلزی در برابر خوردگی و زنگ زدگی و همچنین توانایی نفوذ بسیار بالا در رزوه های زنگ زده در پیچ و مهره ها و اتصالات جهت از بین بردن زنگ و روان سازی قطعات، از بین بردن صدای جیرجیر و روان سازی ریل ها، لولاهای درب و پنجره، پدال ها و خطوط کانوایر، زنجیر چرخ، دستگیره و قفل.



حجم: ۴۰۰ میلی لیتر

تعداد در جعبه: ۲۴ عدد

## اسپری تمیز کننده انژکتور فاینال

**موارد مصرف:** از این محصول جهت جرم زدائی و تمیز نمودن انژکتور اتومبیل و موارد مشابه استفاده می شود.



حجم: ۴۵۰ میلی لیتر

تعداد در جعبه: ۲۴ عدد

## چسب نواری پارچه ای فاینال

**موارد مصرف:** عایق برای سیم کشی خودرو و وسایل نقلیه، کاربرد های بی شمار در سیستم های صوتی و تصویری به علت نویز گیری و عایق بندی رطوبتی و حرارتی، بهترین گزینه برای تجمیع و مرتب کردن سیم های سیستم های الکترونیکی.



اندازه: ۲۰m x ۱۹mm x ۰,۳mm

تعداد در جعبه: ۴۸ عدد

## چسب برق فاینال

**موارد مصرف:** عایق سازی سیم های برق و دیگر رساناهای الکتریسیته.



اندازه: ۱۰y x ۱۹mm x ۰,۳mm

تعداد در جعبه: ۵۰۰ عدد

## چسب کریستالی فاینال



اندازه: ۹۰y x ۱۸mm x ۰,۵mm


تعداد در جعبه: ۳۶ عدد

اندازه: ۹۰y x ۱۸mm x ۰,۵mm

تعداد در جعبه: ۶۰ عدد

**موارد مصرف:** برای بسته بندی کارتن ها و بسته هایی با وزن متوسط به بالا مانند محصولات غذایی، خشکبار، صنعتی... و محصولاتی که در سردخانه بالای صفر درجه نگهداری می شوند مورد استفاده قرار می گیرد. قابل استفاده در منازل و محل کار، قابل استفاده در جعبه های سنگین بیش از ۵۰ کیلوگرم، برای چسباندن و اتصال انواع کاغذ، کارتن و مقوا.

## چسب کاغذی فاینال



اندازه: ۳۰y x ۵۰mm

تعداد در جعبه: ۳۶ عدد

اندازه: ۳۰y x ۲۵mm

تعداد در جعبه: ۷۲ عدد

**موارد مصرف:** چسب کاغذی فاینال، برای استفاده عمومی با کیفیت بالا، برای پوشش رنگ، برای کار های هنری، صنایع دستی، ساخت مدل و موارد دیگر استفاده میشود. چسب کاغذی فاینال به گونه ای طراحی شده که ردی از خود برجای نگذارد.

# چسب سنگ فاینال

**موارد مصرف:** تمام سنگ های طبیعی و مصنوعی (سرامیک، کاشی، موزائیک و ... ، بتونه کشتی سطوح متخلخل و لک ها و ترک ها/اتصال سنگ ها به فلزات/آب بندی اتصالات میان سنگ ها/بندکشی ضد آب سنگ ها و ...



وزن: ۱۰۰۰ گرم

تعداد در جعبه: ۱۲ عدد



وزن: ۲۵۰ گرم

تعداد در جعبه: ۳۶ عدد



## Germany Contact

Phone: +49 211-73067255 - +49 211-73067257

Email: [contact@final-gmbh.co](mailto:contact@final-gmbh.co)

Address: Final Adhesives GmbH, Königssallee 27  
D - 40212 Düsseldorf

## Türkiye Contact

Phone: +90 212 979 08 53

Email: [info@csakimya.com.tr](mailto:info@csakimya.com.tr)

Head Office: Halkalı Merkez Mah.Dereboyu Cad. Antplato  
No:4 İç kapı No: 112.Küçükçekmece / İstanbul,Türkiye  
Factory: İkitelli OSB Mah. Cila ve Nikelajcılar San. Sit. C Blok,  
No: 6/2 Başakşehir/İSTANBUL

## Russia Contact

Phone: 8 800 101 6200

Email: [contact@finalco.ru](mailto:contact@finalco.ru)

Address: 197350, г. Санкт-Петербург, пр-кт.  
Командантский, д. 71

## IRAN Contact

Phone: +98 (041) 41 96

Email: [csa.co.iran@gmail.com](mailto:csa.co.iran@gmail.com)

Address: 4floor, mahan tower, tavanir blv  
valiasr, Tabriz, Iran

Scan to view the  
**CATALOG**

[www.CHASBKARAN.com](http://www.CHASBKARAN.com)

